





# Liste FAUNE ROUGE résumée des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes

Version 3 - 14 mars 2008  
UICN version 3.1 (2001) - Adaptation régionale UICN version 3.0 (2003)  
Validée par le CSRPN de la région Rhône-Alpes le 30 janvier 2008



De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.)  
CORA Faune Sauvage  
MRE 32 rue S<sup>te</sup> Hélène 69002 Lyon  
[www.corafaunesauvage.fr](http://www.corafaunesauvage.fr)



© Yves Dubois  
Avec les remerciements du Lézard  
ocellé et ses amis

# PRESENTATION

## Présentation

La Liste Rouge des Vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes concerne les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères, selon chacun des fonctionnements de leurs populations respectives (reproductrice, en transit ou migration, en hivernage). Il s'agit d'une étape nécessaire et préliminaire dans la préservation des Vertébrés de la région.

Une Liste Rouge précise en particulier les risques de disparition d'une espèce (voire une sous-espèce ou une population) dans une région donnée. Elle est établie à partir des données les plus fiables possibles, croisées avec une méthodologie reconnue au niveau international établie par l'UICN. La mise à disposition de données alternatives, plus complètes, plus fiables ou plus récentes en permet la révision ultérieure au cas par cas. Il s'agit d'un état des meilleurs

connaissances possibles à un moment donné. Au niveau régional elle se réalise en deux étapes suivant successivement la méthodologie globale (UICN 2001), et une adaptation régionale (UICN 2003).

La Liste Rouge des Vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes a été réalisée dans le sens de la plus grande exhaustivité possible :

- toutes les espèces, même accidentelles ont été analysées : près de 600 espèces sont traitées,
- le maximum de contacts a été pris auprès d'experts (près d'une centaine) ou de structures (plus d'une trentaine),
- toute la documentation accessible et en particulier récente a été examinée : près de 600 références sont données dans la version non résumée dont une cinquantaine est indiquée dans ce document.

Les espèces sont classées en trois catégories majeures de menaces :

**CR** - En Danger Critique de disparition dans la région : En Grave Danger.

**EN** - En Danger de disparition dans la région.

**VU** - Vulnérable

Nous avons classé en catégorie DD, seulement des espèces qui sont très vraisemblablement menacées :

Ces espèces appartiennent alors vraisemblablement, soit à la catégorie CR, soit EN, soit VU, sans qu'il soit possible avec le lot d'informations actuel de préciser dans quelle catégorie les placer.

**DD** - Insuffisamment documentée.

Deux catégories indiquent des espèces non ou peu menacées :

**NT** - Quasi Menacée de disparition, en particulier si les facteurs agissant s'aggravent.

**LC** - Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées.

Deux autres catégories permettent de ranger d'autres espèces dans quelques cas particuliers

**NA** - Non Applicable. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer une quelconque catégorie, tout particulièrement parce que l'espèce est marginale, erratique ou trop irrégulière dans la région, parfois parfaitement accidentelle.

**NE** - Non Evaluée.

Enfin pour mémoire les espèces disparues se déclinent ainsi :

**EX** - Eteinte. L'espèce n'existe plus sur la Planète.

**EW** - Eteinte à l'état sauvage, lorsque les derniers représentants de l'espèce sur la Planète ne subsistent qu'en captivité, voire semi-captivité.

**RE** - Disparue de la région. Sont alors distingués les disparitions anciennes du début de l'Holocène (9000 av. J.C) à 1850 et les disparitions modernes, constatées depuis 1850. Ces disparitions ne sont pas irréversibles puisque ces espèces existent ailleurs en dehors de la région.

Les résultats pour les catégories LC, NA et NE sont placés en fin de liste.



# UN PATRIMOINE A CONSERVER

## Quelques espèces menacées de la région Rhône-Alpes

Ce Triton est un des plus menacés de la région. Il ne reste plus que quelques stations importantes de l'espèce qui est en net déclin. Ses populations se fragmentent et se trouvent de plus en plus éloignées les unes des autres. Vulnérable en France, le contexte de conservation est très défavorable. Il s'agit d'une grande espèce de Triton dont la conservation des habitats bénéficie à bon nombre d'éléments de la flore et de la faune.



© Christian Rolland

Triton crêté

CR

Le plus grand lézard de la région Rhône-Alpes est très menacé. Son déclin est très important au cours des dix dernières années puisqu'on envisage qu'il concerne plus de la moitié des individus reproducteurs. Son aire méridionale est en régression et sa disparition du département de la Drôme très prochaine si aucune action de conservation n'est menée. Ce sont ses habitats qui se morcellent et l'absence de communication, corridors, entre les différentes stations, qui pourraient amener à court terme cette espèce à disparaître de notre patrimoine régional.



© Rémi Fonters

Lézard ocellé

CR

Cette Hirondelle qui niche en colonie dans les bancs de sable, après avoir montré une période de déclin il y a une vingtaine d'années, se trouve désormais en populations instables et fluctuantes. On a estimé récemment ses populations reproductrices entre 4900 et 7400 individus selon les années. Son habitat naturel, formé des berges sableuses des cours d'eau libres est en forte régression suite aux aménagements des rives. L'oiseau ne niche désormais plus que dans de grandes sablières, habitat artificiel favorisé par les activités des carriers qui bien souvent respectent les colonies. Cette espèce est globalement en déclin en Europe.



© Yves Dubois

Hirondelle de rivage

EN LCM

## Loutre

CR



© Nicolas Dupieux

Il s'agit d'un Mammifère aquatique bien connu du public, et pour cause, car il n'y a guère plus de 50 ans, toutes nos belles rivières abritaient au moins quelques individus. La Loutre a failli disparaître de Rhône-Alpes, mais des actions de conservation et de restauration des cours d'eau dans l'Ouest de la France semblent lui avoir été favorables : elle est désormais présente sur l'essentiel du département de l'Ardèche. Dans les Alpes des populations relictuelles ont subsisté. Elles sont mieux connues ou détectées, car les persécutions sur cette espèce ont cessé. Le retour de la Loutre reste encore bien fragile et une histoire à suivre avec attention.

## Murin de Capaccini

EN ENw



© Yoann Peyrard

La connaissance de cette espèce de Chauve-souris méridionale progresse. Jusqu'en 2006, seuls quelques individus avaient été découverts çà et là dans la région. Une colonie de plus de 100 individus adultes vient aujourd'hui renforcer les connaissances de ce Murin. Il s'agit de l'unique localité connue dans la région et sa conservation est importante. De manière globale, ce petit Murin méridional est Vulnérable tant au niveau mondial, européen qu'au niveau national. Nos populations sont en continuité avec des sites plus méridionaux notamment en Provence, et de ce fait, non directement en grave danger.

# AMPHIBIENS **menacés**

**CR**

**En Grave Danger**

Pélobate cultripède  
Triton crêté  
Triton ponctué

**EN**

**En Danger**

Salamandre noire  
Sonneur à ventre jaune  
Rainette verte



© Florian Veau

Pélobate cultripède (CR)

**VU**

**Vulnérable**

Crapaud calamite  
Pélodyte ponctué  
Triton alpestre

**DD**

**Insuffisamment documenté**

Grenouille de Lessona  
Grenouille verte<sup>1</sup>

**NT**

**Quasi menacé**

Alyte accoucheur  
Crapaud commun  
Grenouille agile  
Salamandre tachetée

<sup>1</sup> *Rana esculenta*

# REPTILES **menacés**

**CR**

**En Grave Danger**

Cistude d'Europe  
Lézard ocellé  
Psammodrome d'Edwards

**EN**

**En Danger**

Couleuvre à échelons  
Seps strié

**VU**

**Vulnérable**

Couleuvre de Montpellier  
Lézard des souches  
Lézard vivipare  
Tarente de Mauritanie  
Vipère péliade

**NT**

**Quasi menacé**

Coronelle bordelaise  
Coronelle lisse  
Orvet fragile



© Rémi Rufer  
Cistude (CR)



# OISEAUX menacés ou disparus

## Sédentaires ou en nidification

**RE**

### Disparu de la région

Disparitions anciennes  
9000 av. JC - 1850

Harfang des neiges  
Harle piette  
Ibis chauve  
Lagopède des saules  
Pic à dos blanc  
Outarde barbue  
Pygargue à queue blanche



© Jean-François Noblet  
Harle piette (RE anciennement)

Disparitions modernes  
postérieures à 1850

Aigle impérial  
Aigle pomarin  
Alouette calandre  
Alouette calandrelle  
Balbuzard pêcheur  
Biset sauvage<sup>1</sup>  
Faucon émerillon  
Gobemouche à collier  
Guifette noire  
Hypolaïs icterine  
Marouette de Baillon  
Marouette poussin  
Perdrix rouge<sup>2</sup>  
Pie-grièche à poitrine rose

<sup>1</sup> *Columba livia* - Sauvage  
<sup>2</sup> *Alectoris rufa* s.str. - Populations non hybridées

**CR**

### En Grave Danger

Aigle botté  
Aigle de Bonelli  
Barge à queue noire  
Bécassine des marais  
Blongios nain  
Butor étoilé  
Canard chipeau  
Canard souchet  
Cochevis huppé  
Crabier chevelu  
Fauvette à lunettes  
Fuligule nyroca  
Gorgebleue à miroir  
Grand Tétraz  
Hibou des marais  
Hirondelle rousseline  
Locustelle lusciniôïde  
Locustelle tachetée  
Marouette ponctuée  
Milan royal  
Outarde canepetière  
Perdrix grise  
Petit-duc scops  
Pic cendré  
Pic mar  
Pic tridactyle  
Pie-grièche à tête rousse  
Pie-grièche grise  
Pie-grièche méridionale  
Râle des genêts  
Sarcelle d'été  
Sarcelle d'hiver  
Sterne naine  
Traquet oreillard  
Vautour percnoptère

**EN**

### En Danger

Busard cendré  
Bruant ortolan  
Bruant proyer  
Chevalier guignette  
Crave à bec rouge  
Echasse blanche  
Fuligule milouin  
Fuligule morillon  
Goéland cendré  
Guifette moustac  
Héron pourpré  
Hirondelle de rivage  
Hirondelle rustique  
Huppe fasciée  
Moineau cisalpin  
Moineau soulcie  
Monticole bleu  
Pipit rousseline  
Pouillot siffleur  
Rollier d'Europe  
Rousserolle turdoïde  
Sterne pierregarin  
Vanneau huppé



© Guy Bourderionnet  
Vautour percnoptère (CR)



**VU****Vulnérable**

Alouette des champs  
 Alouette lulu  
 Aigle royal  
 Bihoreau gris  
 Bruant des roseaux  
 Bruant jaune  
 Busard des roseaux  
 Busard Saint-Martin  
 Caille des blés  
 Chevêche d'Athéna  
 Chevêchette d'Europe  
 Chouette de Tengmalm  
 Cigogne blanche  
 Courlis cendré  
 Effraie des clochers  
 Faucon pèlerin  
 Fauvette orphée  
 Gobemouche noir  
 Grand-duc d'Europe  
 Guêpier d'Europe  
 Hirondelle de fenêtre  
 Martin-pêcheur d'Europe  
 Moineau friquet  
 Monticole de roche  
 Nette rousse  
 Œdicnème criard  
 Phragmite des joncs  
 Pigeon colombin  
 Râle d'eau  
 Rousserolle verderolle  
 Tadorne de Belon  
 Tarier des prés  
 Tétrasyre  
 Torcol fourmilier  
 Vautour fauve

**DD****Insuffisamment documenté**

Tarin des aulnes

**NT****Quasi menacé**

Aigrette garzette  
 Bécasse des bois  
 Bergeronnette printanière  
 Bondrée apivore  
 Buse variable  
 Choucas des tours  
 Circaète Jean-le-Blanc  
 Fauvette grisette  
 Gélinotte des bois  
 Gobemouche gris  
 Grèbe à cou noir  
 Lagopède alpin  
 Moineau domestique  
 Perdrix bartavelle  
 Petit Gravelot  
 Pie bavarde  
 Pouillot fitis  
 Rousserolle effarvatte  
 Tourterelle des bois



© Denis Simonin

Tarin des aulnes (DD)



© Guy Bourderionnet

Gobemouche noir (VU)

# OISEAUX

## menacés ou disparus

### En transit ou migration

#### RE<sub>M</sub> Disparu de la région



© Georges Olioso  
Ibis falcinelle (REw)

#### Disparitions modernes postérieures à 1850

Aigle pomarin  
Courlis à bec grêle  
Faucon crécerellette  
Hypolaïs ictérine  
Ibis falcinelle  
Macreuse noire  
Pie-grièche à poitrine rose  
Phragmite aquatique  
Pipit de Richard



© Guy Bourderionnet  
Sarcelle d'été (VUM)

#### CR<sub>M</sub> En Grave Danger

Crabier chevelu  
Fuligule nyroca  
Hibou des marais  
Plongeon arctique  
Plongeon catmarin  
Râle des genets

#### EN<sub>M</sub> En Danger

Barge à queue noire  
Bruant proyer  
Corneille mantelée  
Eider à duvet  
Grèbe esclavon  
Grèbe jougris  
Macreuse brune  
Mouette pygmée  
Pie-grièche à tête rousse  
Pipit à gorge rousse

#### VUM Vulnérable

Alouette des champs  
Bécasseau de Temminck  
Blongios nain  
Bruant ortolan  
Caille des blés  
Cigogne noire  
Courlis corlieu  
Fuligule milouinan  
Goéland cendré  
Huppe fasciée  
Locustelle lusciniôïde  
Locustelle tachetée  
Mouette mélanocéphale  
Œdicnème criard  
Pie-grièche grise  
Pipit rousseline  
Sarcelle d'été

#### DD<sub>M</sub> Insuffisamment documenté

Accenteur alpin  
Alouette lulu  
Bécasse des bois  
Bécassine sourde  
Bruant jaune  
Butor étoilé  
Canard chipeau  
Canard pilet  
Chevalier gambette  
Courlis cendré  
Cygne de Bewick  
Echasse blanche  
Faucon émerillon  
Fauvette grisette  
Fauvette orphée  
Gobemouche gris  
Gorgebleue à miroir  
Grand Gravelot  
Guêpier d'Europe  
Guifette moustac  
Guifette noire  
Harle huppé  
Marouette de Baillon  
Marouette ponctuée  
Marouette poussin  
Moineau soulcie  
Oie cendrée  
Outarde canepetière  
Petit-duc scops  
Petit Gravelot  
Phragmite des joncs  
Pigeon colombin  
Pigeon ramier  
Pluvier argenté  
Pluvier doré  
Pluvier guignard  
Pouillot siffleur  
Râle d'eau  
Rémiz penduline  
Rousserolle turdoïde  
Rousserolle verderolle  
Serin cini  
Sterne caspienne  
Sterne pierregarin  
Tariet des prés  
Torcol fourmilier  
Vanneau huppé

## En hivernage

### REw

Disparu de la région

Disparitions modernes  
postérieures à 1850

Bruant des neiges  
Harle piette  
Macreuse noire  
Mouette tridactyle  
Outarde barbue



© Rémi Rufer  
Grèbe jougris (ENw)

### CRw

En Grave Danger

Fuligule nyroca  
Gypaète barbu  
Hibou des marais  
Milan royal  
Pie-grièche méridionale

### ENw

En Danger

Bruant proyer  
Corneille mantelée  
Grèbe jougris  
Macreuse brune  
Plongeon arctique  
Plongeon catmarin

### VUw

Vulnérable

Aigle royal  
Aigrette garzette  
Alouette des champs  
Bécassine des marais  
Bouvreuil pivoine  
Busard Saint-Martin  
Canard chipeau  
Canard pilet  
Eider à duvet  
Faucon émerillon  
Fuligule milouinan  
Goéland argenté  
Goéland brun  
Harle huppé  
Hirondelle de rochers  
Pie-grièche grise  
Pigeon colombin  
Râle d'eau  
Vanneau huppé

### DDw

Insuffisamment  
documenté

Alouette lulu  
Bruant jaune  
Butor étoilé  
Courlis cendré  
Martin-pêcheur d'Europe  
Merle à plastron  
Moineau cisalpin  
Moineau soulcie  
Pigeon ramier  
Rémiz penduline

### NT

Quasi menacé

Accenteur alpin  
Cigogne blanche



© Denis Simonin  
Bouvreuil pivoine (VUw)

# MAMMIFÈRES

## menacés ou disparus

### NE

Non évalué

Loup romain<sup>1</sup>

### EX

Éteint

Aurochs

Campagnol de Male

### RE

Disparu de la région

Disparitions anciennes  
9000 av. JC - 1850

Campagnol des hauteurs

Campagnol nordique

Elan

Renard polaire

Renne

Disparitions modernes  
postérieures à 1850

Loup de Linné<sup>2</sup>

Ours brun



© Denis Simonin

Lynx (VU)

### CR

En Grave Danger

Campagnol amphibie

Chamois de Chartreuse<sup>1</sup>

Grand Rhinolophe

Loutre

Murin de Bechstein

Putois

Rhinolophe euryale

Sérotine bicolore

### EN

En Danger

Barbastelle d'Europe

Minioptère de Schreibers

Murin de Brandt

Murin de Capaccini

Petit Rhinolophe

Rat noir

Sérotine de Nilsson

### VU

Vulnérable

Crociture des jardins

Crossope de Miller

Grand Murin

Lapin de garenne

Lièvre variable

Lynx boréal

Murin à oreilles

échancrées

Oreillard des Alpes

Petit Murin

Sérotine commune

### DD

Insuffisamment documenté

Campagnol de Fatio

Musaraigne alpine

Noctule commune

Pipistrelle de Nathusius



© Denis Simonin

Bouquetin (NT)

### NT

Quasi menacé

Belette d'Europe

Bouquetin des Alpes

Cerf élaphe

Chat sauvage

Crociture leucode

Crossope aquatique

Hérisson d'Europe

Oreillard gris

Murin à moustaches

Murin de Natterer

Rat des moissons

Vespère de Savi

<sup>1</sup> En attente des résultats de la nouvelle Liste Rouge nationale - *Canis lupus subsp. italicus*

<sup>2</sup> *Canis lupus subsp. lupus*

<sup>1</sup> En attente des résultats du réexamen par l'UICN. - *Rupicapra rupicapra subsp. cartusiana*



**Chiroptères menacés**  
pendant leur transit

**Chiroptères menacés**  
pendant leur hivernage  
ou hors reproduction

**DD**

Insuffisamment  
documenté

Grande Noctule  
Pipistrelle de Nathusius  
Sérotine de Nilsson

**CRw**

En Grave Danger

Sérotine de Nilsson  
Rhinolophe euryale  
Sérotine bicolore



© Yoann Peyrard  
Rhinolophe euryale (CRw)

**ENw**

En Danger

Grand Rhinolophe  
Minoptère de Schreibers  
Murin de Capaccini  
Petit Murin

**VUw**

Vulnérable

Barbastelle d'Europe  
Petit Rhinolophe

**DDw**

Insuffisamment  
documenté

Grand Murin  
Murin à oreilles  
échancrées  
Murin de Bechstein  
Pipistrelle de Nathusius

**NTw**

Quasi menacé

Sérotine commune  
Oreillard gris  
Murin à moustaches  
Vespère de Savi

## Autres Amphibiens

**LC**

Faible risque

Grenouille rieuse  
Grenouille rousse  
Rainette méridionale  
Triton palmé

**NA**

Non applicable

Grenouille taureau  
Triton crêté d'Italie<sup>1</sup>

Douteux, à l'étude, incertain,  
erroné

Crapaud vert  
Grenouille de Bedriaga  
Grenouille de Pérez  
Pélobate brun  
Salamandre de Lanza  
Triton marbré

## Autres Reptiles

**LC**

Faible risque

Couleuvre à collier  
Couleuvre vipérine  
Couleuvre d'Esculape  
Couleuvre verte et jaune  
Lézard des murailles  
Lézard « hispanique »  
Lézard vert  
Vipère aspic

**NA**

Non applicable

Couleuvre tessellée  
Tortue de Floride

Douteux, à l'étude, incertain,  
erroné

Vipère d'Orsini (erroné)

<sup>1</sup> *Triturus carnifex*

## Autres Oiseaux nicheurs

**LC**

Faible risque

Accenteur alpin  
Accenteur mouchet  
Autour des palombes  
Bec-croisé des sapins  
B. des ruisseaux  
Bergeronnette grise  
Bouscarle de Cetti  
Bouvreuil pivoine  
Bruant fou  
Bruant zizi  
Canard colvert  
Cassenoix moucheté  
Chardonneret élégant  
Chocard à bec jaune  
Chouette hulotte  
Cincle plongeur  
Cisticole des joncs  
Corbeau freux  
Corneille noire  
Coucou gris  
Engoulevent d'Europe  
Epervier d'Europe  
Etourneau sansonnet  
Faucon crécerelle  
Faucon hobereau  
Fauvette à tête noire  
Fauvette babillarde  
Fauvette des jardins  
Fauvette mélanocéphale  
Fauvette passerinette  
Fauvette pitchou  
Foulque macroule  
Gallinule poule-d'eau  
Geai des chênes  
Goéland leucophée  
Grand Corbeau  
Grèbe castagneux  
Grèbe huppé  
Grimpereau des bois  
Grimpereau des jardins  
Grive draine  
Grive litorne  
Grive musicienne  
Grosbec casse-noyaux  
Harle bièvre  
Héron cendré  
Héron garde-boeufs  
Hibou moyen-duc  
Hirondelle de rochers  
Hypolaïs polyglotte  
Linotte mélodieuse  
Loriot d'Europe  
Martinet à ventre blanc  
Martinet noir  
Merle à plastron  
Merle noir  
Mésange à longue queue  
Mésange bleue  
Mésange boréale  
Mésange charbonnière  
Mésange huppée  
Mésange noire

Mésange nonnette  
Milan noir  
Mouette rieuse  
Niverolle alpine  
Pic épeiche  
Pic épeichette  
Pic noir  
Pic vert  
Pie-grièche écorcheur  
Pigeon ramier  
Pinson des arbres  
Pipit des arbres  
Pipit farlouse  
Pipit spioncelle  
Pouillot de Bonelli  
Pouillot véloce  
Roitelet à triple bandeau  
Roitelet huppé  
Rossignol philomèle  
Rougegorge familier  
Rougequeue à front blanc  
Rougequeue noir  
Serin cini  
Sittelle torchepot  
Sizerin cabaret  
Tarier pâtre  
Tichodrome échelette  
Tourterelle turque  
Traquet motteux  
Troglodyte mignon  
Venturon montagnard  
Verdier d'Europe

**NA**

Non applicable

Marginaux en période de reproduction

Bruant mélanocéphale  
Canard pilet  
Cigogne noire  
Corneille mantelée  
Coucou geai  
Eider à duvet  
Elanion blanc  
Faucon crécerellette  
Faucon kobez  
Gobemouche nain  
Goéland brun  
Grand Cormoran  
Grande Aigrette  
Grèbe esclavon  
Grèbe jougris  
Grive à gorge rousse  
Grue cendrée  
Gypaète barbu  
Ibis falcinelle  
Lusciniole à moustaches  
Macreuse brune  
Mouette mélanocéphale  
Plongeon arctique  
Pluvier guignard  
Rémiz penduline  
Roselin cramoisi  
Spatule blanche  
Vautour moine



© Régis Krieg-Jacquier

Couleuvre à collier (LC)

### Allochtones

Astrild ondulé  
Bernache du Canada  
Biset urbain  
Caille japonaise  
Canard à collier noir  
Canard à crinière  
Canard carolin  
Canard de Barbarie  
Canard mandarin  
Choucador à épaulettes rouges  
Colin de Virginie  
Cygne noir  
Cygne tuberculé  
Diamant mandarin  
Faisan de Colchide  
Faisan doré  
Faisan vénéré  
Ibis à tête noire  
Ibis sacré  
Martin triste  
Mouette pygmée  
Oie à tête barrée  
Oie cendrée orientale  
Oie cygnoïde  
Ochette d'Égypte  
Perdrix choucar  
Perdrix de France<sup>2</sup>  
Perruche à collier  
Perruche ondulée  
Pintade de Numidie  
Rollier à longs brins  
Roselin à longue queue  
Serin des Canaries  
Spréo superbe  
Tadorne casarca  
Tourterelle masquée  
Tourterelle rieuse

### Douteux, incertain, erroné

Chevalier culblanc, Pélican gris,  
Phragmite aquatique

### **Autres Oiseaux** en transit (migration)

#### **LCM**

#### Faible risque

Accenteur mouchet  
Aigrette garzette  
Balbuzard pêcheur  
Bec-croisé des sapins  
Bécasseau cocorli  
Bécasseau minute  
Bécasseau variable  
Bécassine des marais  
Bergeronnette des ruisseaux  
Bergeronnette grise  
Bergeronnette printanière  
Bihoreau gris  
Bondrée apivore  
Bouvreuil pivoine  
Bruant des roseaux  
Bruant fou

Bruant zizi  
Busard cendré  
Busard des roseaux  
Busard Saint-Martin  
Buse variable  
Canard colvert  
Canard siffleur  
Canard souchet  
Chardonneret élégant  
Chevalier aboyeur  
Chevalier arlequin  
Chevalier culblanc  
Chevalier guignette  
Chevalier sylvain  
Choucas des tours  
Cigogne blanche  
Circaète Jean-le-Blanc  
Combattant varié  
Corbeau freux  
Corneille noire  
Cocou gris  
Cygne tuberculé  
Engoulevent d'Europe  
Epervier d'Europe  
Etourneau sansonnet  
Faucon crécerelle  
Faucon hobereau  
Faucon kobez  
Fauvette à tête noire  
Fauvette babillarde  
Fauvette des jardins  
Fauvette passerinette  
Foulque macroule  
Fuligule milouin  
Fuligule morillon  
Gallinule poule-d'eau  
Garrot à œil d'or  
Geai des chênes  
Gobemouche noir  
Goéland brun  
Goéland leucopée  
Grand Cormoran  
Grande Aigrette  
Grèbe à cou noir  
Grèbe castagneux  
Grèbe huppé  
Grive draine  
Grive litorne  
Grive mauvis  
Grive musicienne  
Grosbec casse-noyaux  
Grue cendrée  
Héron cendré  
Héron garde-bœufs  
Héron pourpré  
Hibou moyen-duc  
Hirondelle de fenêtre  
Hirondelle de rivage  
Hirondelle de rochers  
Hirondelle rustique  
Hypolais polyglotte  
Linotte mélodieuse  
Loriot d'Europe  
Martinet à ventre blanc  
Martinet noir  
Merle à plastron  
Merle noir  
Mésange bleue  
Mésange boréale

Mésange charbonnière  
Mésange huppée  
Mésange noire  
Mésange nonnette  
Milan noir  
Milan royal  
Mouette rieuse  
Nette rousse  
Niverolle alpine  
Pic épeiche  
Pie-grièche écorcheur  
Pinson du Nord  
Pipit des arbres  
Pipit farlouse  
Pipit spioncelle  
Pouillot de Bonelli  
Pouillot fitis  
Pouillot véloce  
Roitelet huppé  
Roitelet à triple bandeau  
Rossignol philomèle  
Rougegorge familier  
Rougequeue à front blanc  
Rougequeue noir  
Rousserolle effarvatte  
Sarcelle d'hiver  
Sizerin cabaret  
Tariet pâte  
Tarin des aulnes  
Tourterelle des bois  
Traquet motteux  
Venturon montagnard  
Verdier d'Europe

#### **NAM**

#### Non Applicable

#### Occasionnels en migration

Aigle botté  
Aigle criard  
Aigle des steppes  
Aigle impérial  
Aigrette des récifs  
Alouette calandre  
Alouette calandrelle  
Alouette haussecol  
Avocette élégante  
Barge rousse  
Bécasseau falcinelle  
Bécasseau maubèche  
Bécasseau sanderling  
Bécasseau tacheté  
Bécasseau violet  
Bécassine double  
Bergeronnette citrine  
Bernache cravant  
Bruant nain  
Busard pâle  
Buse féroce  
Buse pattue  
Chevalier bargette  
Chevalier criard  
Chevalier stagnatile  
Cocou geai  
Courvite isabelle  
Cygne chanteur  
Engoulevent à collier roux  
Etourneau unicolore

<sup>2</sup> *Alectoris rufa* x *Alectoris* sp.

Faucon d'Eléonore  
 Faucon lanier  
 Faucon pèlerin  
 Faucon sacré  
 Fauvette à lunettes  
 Fauvette épervière  
 Flamant rose  
 Fou de Bassan  
 Ganga cata  
 Glaréole à ailes noires  
 Glaréole à collier  
 Gobemouche à collier  
 Goéland argenté  
 Goéland d'Audouin  
 Goéland marin  
 Goéland pontique  
 Goéland railleur  
 Gravelot à collier interrompu  
 Guifette leucoptère  
 Harelde boréale  
 Harle piette  
 Hironnelle rousseline  
 Huïtrier pie  
 Labbe à longue queue  
 Labbe parasite  
 Labbe pomarin  
 Linotte à bec jaune  
 Locustelle fluviatile  
 Lusciniole à moustaches  
 Macareux moine  
 Martin roselin  
 Martinet pâle  
 Mésange azurée  
 Monticole de roche  
 Mouette de Franklin  
 Mouette de Sabine  
 Océanite culblanc  
 Océanite de Castro  
 Oie des moissons  
 Oie rieuse  
 Outarde de Macqueen  
 Panure à moustaches  
 Phalarope à bec étroit  
 Phalarope à bec large  
 Pie bleue  
 Pie-grièche méridionale  
 Pipit maritime  
 Plongeon imbrin  
 Pluvier bronzé  
 Pluvier fauve  
 Pouillot à grands sourcils  
 Pouillot de Pallas  
 Pouillot verdâtre  
 Puffin cendré  
 Puffin des Anglais  
 Pygargue à queue blanche  
 Rossignol progné  
 Sarcelle à ailes bleues  
 Sarcelle à ailes vertes  
 Sarcelle marbrée  
 Sizerin flammé  
 Spatule blanche  
 Sterne arctique  
 Sterne caugek  
 Sterne hansel  
 Sterne naine  
 Sterne voyageuse  
 Talève sultane  
 Tichodrome échelette

Tourneperrière à collier  
 Tourterelle orientale  
 Traquet oreillard  
 Vanneau sociable  
 Vautour de Rüppell  
 Vautour percnoptère

#### Alloctones

Bec de corail cendré  
 Bengali rouge  
 Bernache du Canada  
 Bernache nonnette  
 Cacatoès à huppe jaune  
 Corbeau familial  
 Dendrocygne fauve  
 Euplecte à ventre noir  
 Grue demoiselle  
 Harle couronné  
 Inséparable de Fischer  
 Inséparable rosegorge  
 Pélican blanc  
 Pélican frisé  
 Perroquet gris du Gabon  
 Perruche d'Alexandra  
 Perruche callopsite  
 Spatule d'Afrique

#### **Douteux, à l'étude, incertain, erroné**

Bruant rustique  
 Chevalier solitaire  
 Conure veuve  
 Cormoran huppé  
 Faucon gerfaut  
 Fuligule à tête rouge  
 Guépier de Perse  
 Hypolaïs pâle  
 Oie à bec court  
 Pingouin torda  
 Pipit à dos olive  
 Pipit de Godlewski  
 Plongeon à bec blanc  
 Pouillot brun  
 Pouillot oriental  
 Roselin cramois  
 Traquet isabelle  
 Viréo à œil rouge

#### **Autres Oiseaux en hivernage**

#### **LCW Faible risque**

Accenteur mouchet  
 Autour des Palombes  
 Bec-croisé des sapins  
 Bécasse des bois  
 Bergeronnette des ruisseaux  
 Bergeronnette grise  
 Bouscarle de Cetti  
 Bruant des roseaux  
 Bruant fou  
 Bruant zizi  
 Buse variable  
 Canard colvert

Canard siffleur  
 Canard souchet  
 Chardonneret élégant  
 Chevalier arlequin  
 Choucas des tours  
 Corbeau freux  
 Corneille noire  
 Effraie des clochers  
 Epervier d'Europe  
 Faucon crécerelle  
 Faucon pèlerin  
 Fauvette à tête noire  
 Foulque macroule  
 Fuligule milouin  
 Fuligule morillon  
 Gallinule poule-d'eau  
 Garrot à œil d'or  
 Geai des chênes  
 Goéland cendré  
 Goéland leucophée  
 Grand Cormoran  
 Grande Aigrette  
 Grèbe à cou noir  
 Grèbe castagneux  
 Grèbe huppé  
 Grive litorne  
 Grive mauvis  
 Grive musicienne  
 Grive draine  
 Grosbec casse-noyaux  
 Héron cendré  
 Héron garde-bœufs  
 Hibou moyen-duc  
 Linotte mélodieuse  
 Merle noir  
 Mésange bleue  
 Mésange boréale  
 Mésange charbonnière  
 Mésange huppée  
 Mésange noire  
 Mésange nonnette  
 Mouette rieuse  
 Nette rousse  
 Niverolle alpine  
 Oie cendrée  
 Pic épeiche  
 Pinson des arbres  
 Pinson du Nord  
 Pipit farlouse  
 Pipit spioncelle  
 Pouillot véloce  
 Roitelet huppé  
 Roitelet à triple bandeau  
 Rollier d'Europe  
 Rougegorge familier  
 Rougequeue noir  
 Sarcelle d'hiver  
 Serin cini  
 Sizerin cabaret  
 Tadorne de Belon  
 Tarier pâtre  
 Tarin des aulnes  
 Tichodrome échelette  
 Venturon montagnard  
 Verdier d'Europe



© Rémi Rufer

Mésange bleue (LCW)



**NAW**

Non Applicable

Occasionnels en hivernage

Aigle botté  
Aigle criard  
Avocette élégante  
Barge rousse  
Bécasseau minute  
Bécasseau variable  
Bécassine sourde  
Bec-croisé bifascié  
Bec-croisé perroquet  
Bergeronnette printanière  
Bihoreau gris  
Bruant lapon  
Busard des roseaux  
Buse pattue  
Caille des blés  
Chevalier culblanc  
Combattant varié  
Cygne chanteur  
Cygne de Bewick  
Elanion blanc  
Erismature à tête blanche  
Fuligule à bec cerclé  
Fuligule à tête noire  
Goéland à bec cerclé  
Goéland marin  
Grand Labbe  
Grèbe esclavon  
Grive à gorge rousse  
Grive de Naumann  
Grue cendrée  
Guifette moustac  
Harelde boréale  
Héron pourpre  
Hirondelle de fenêtre  
Hirondelle rustique  
Huppe fasciée  
Jaseur boréal  
Labbe parasite  
Milan noir  
Mouette atricille  
Mouette mélanocéphale  
Mouette pygmée  
Océanite tempête  
Oie des moissons  
Oie rieuse  
Petit-duc scops  
Petit Gravelot  
Plongeon imbrin  
Pluvier argenté  
Pluvier doré  
Pouillot fitis  
Pygargue à queue blanche  
Rousserolle turdoïde  
Sarcelle d'été  
Sizerin blanchâtre  
Tournepierre à collier  
Traquet motteux

Alloctones

Bernache du Canada  
Bernache nonnette  
Cygne noir  
Cygne tuberculé

Erismature à tête rousse  
Nette demi-deuil  
Ochette d'Egypte

**Autres Mammifères****LC**

Faible risque

Blaireau européen  
Campagnol agreste  
Campagnol des champs  
Campagnol des neiges  
Campagnol provençal  
Campagnol roussâtre  
Campagnol souterrain  
Campagnol terrestre  
Castor d'Europe  
Chamois  
Chevreuil européen  
Crocidure musette  
Ecreuil roux  
Fouine  
Genette  
Hermine  
Lérot  
Lièvre d'Europe  
Loir gris  
Marmotte des Alpes  
Martre des Pins  
Molosse de Cestoni  
Mulot à collier  
Mulot sylvestre  
Murin de Daubenton  
Musaraigne carrelé  
Musaraigne couronnée  
Musaraigne pygmée  
Muscardin  
Noctule de Leisler  
Oreillard roux  
Pachyure étrusque  
Pipistrelle commune  
Pipistrelle de Kuhl  
Rat Surmulot  
Renard roux  
Sanglier  
Souris d'Afrique du Nord  
Souris grise  
Taupe d'Europe

**NE**

Non évalué

Mulot alpestre

**NA**

Non applicable

Burunduk  
Cerf sika  
Chat marron  
Chèvre marron  
Chien marron  
Chien viverrin  
Daim européen  
Ecreuil gris  
Lapin de Floride  
Mouflon



© Denis Simonin  
Chevreuil (LC)

Murin d'Alcathoé  
Musaraigne du Valais  
Pipistrelle soprane  
Ragondin  
Rat musqué  
Raton laveur  
Vison d'Amérique

Non reproductrice en transit seulement

Grande Noctule

Douteux, à l'étude, incertain, erroné

Campagnol de Gerbe  
Campagnol de Savi  
Taupe aveugle (erroné)  
Vison d'Europe

**Autres Chiroptères en période de transit****LCM**

Faible risque

Noctule de Leisler  
Sérotine bicolore

**Autres Chiroptères en période hivernale ou hors reproduction****LCW**

Faible risque

Molosse de Cestoni  
Murin de Daubenton  
Noctule de Leisler  
Oreillard roux  
Pipistrelle commune  
Pipistrelle de Kuhl

**NAW**

Non applicable

Pipistrelle soprane  
Murin d'Alcathoé  
Murin de Brandt  
Oreillard des Alpes

Non hivernante en transit seulement

Grande Noctule

# EXEMPLES de faunes...

## Le fleuve Rhône

Trait d'union entre les départements,  
corridor pour la faune

Crapaud calamite	Grèbe jougris
Rainette méridionale	Harle bièvre
	Harle huppé
Cistude d'Europe	Harle piette
Couleuvre à collier	Héron cendré
Couleuvre verte et jaune	Héron gardeboeuf
Tarente de Mauritanie	Héron pourpré
	Martin-pêcheur d'Europe
Aigrette garzette	Macreuse brune
Balbuzard pêcheur	Macreuse noire
Bihoreau gris	Marouette de Baillon
Blongios nain	Marouette poussin
Bouscarle de Cetti	Milan noir
Bruant des neiges	Mouette mélanocéphale
Bruant des roseaux	Mouette pygmée
Canard chipeau	Nette rousse
Canard colvert	Outarde canepetière
Canard pilet	Petit Gravelot
Canard souchet	Phragmite aquatique
Chevalier aboyeur	Phragmite des joncs
Chevalier culblanc	Plongeon arctique
Chevalier guignette	Plongeon catmarin
Cigogne noire	Râle d'eau
Cisticole des joncs	Rémiz penduline
Corbeau freux	Rossignol philomèle
Corneille mantelée	Rousserolle effarvatte
Courlis corlieu	Rousserolle turdoïde
Cygne de Bewick	Rousserolle verderolle
Eider à duvet	Sarcelle d'été
Fauvette à tête noire	Sarcelle d'hiver
Foulque macroule	Sterne caspienne
Fuligule milouin	Sterne pierregarin
Fuligule milouinan	
Gallinule poule-d'eau	Campagnol amphibie
Garrot à oeil d'or	Castor d'Europe
Goéland argenté	Loutre
Goéland brun	Murin de Capaccini
Goéland leucophée	Murin de Daubenton
Gorgebleue à miroir	Pipistrelle soprane
Grand Cormoran	
Grèbe à cou noir	
Grèbe castagneux	
Grèbe esclavon	
Grèbe huppé	



## Carrières et sablières

Exemple de refuges artificiels  
pour une faune diversifiée

Alyte accoucheur  
Crapaud calamite  
Pélobate cultripède  
Pélodyte ponctué  
Sonneur à ventre jaune  
Triton alpestre  
Triton crêté  
Triton palmé  
Triton ponctué

Coronelle lisse  
Couleuvre d'Esculape  
Couleuvre de Montpellier  
Couleuvre verte et jaune  
Lézard des murailles  
Lézard ocellé  
Lézard vert  
Psammodrome d'Edwards

Alouette lulu  
Bergeronnette grise  
Bruant ortolan  
Canard chipeau  
Chevalier guignette  
Choucas des tours  
Courlis cendré  
Echasse blanche  
Faucon crécerelle  
Faucon pèlerin  
Fuligule morillon  
Grand Corbeau  
Guêpier d'Europe  
Hibou Grand-Duc  
Hirondelle de rivage  
Hirondelle de rochers  
Huppe fasciée  
Martinet à ventre blanc  
Martin-pêcheur d'Europe  
Moineau soulcie  
Monticole bleu  
Nette rousse  
Oedicnème criard  
Petit Gravelot  
Pie-grièche écorcheur

Rougequeue noir  
Sterne pierregarin  
Vanneau huppé

Barbastelle d'Europe  
Grand Rhinolophe  
Lapin de garenne  
Lièvre d'Europe  
Minoptère de Schreibers  
Molosse de Cestoni  
Murin de Capaccini  
Oreillard roux  
Petit Murin  
Petit Rhinolophe  
Pipistrelle soprane  
Rhinolophe euryale



© Pierre Juliard

Guêpier d'Europe (VU DDm)

# REFERENCES

## principales

- ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed. 2003 - *Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. - Coll. Parthénope, éd. Biotope, Mèze (France) : 480 pp.
- Ariagno D. 1976 - *Essai de synthèse sur le Mammifères de la région Rhône-Alpes*. - *Mammalia*, 40 (1) : 125-160.
- BirdLife International 2004 - *Birds in the European Union : a status assessment*. Wageningen, The Netherlands : BirdLife International : 50 pp.
- Broyer J. 2007 - *Nidification des anatidés en France : analyse des variations dans les principales régions*. - *Faune Sauvage*, 277 : 4-11.
- CAF 2007 - *En direct de la CAF : Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B, C)*. - *Ornithos*, 14 (4) : 234-246.
- Castanet J. & Guyetant R. (dir.) 1989 - *Atlas de la répartition des Amphibiens et Reptile de France*. - SHF, Paris : 191 pp.
- CHR 2003-2005 - *Les espèces homologuées en Rhône-Alpes. Compilation (CHN 1981-2003)* - CHR 1991-2005 & compléments revue Ornithos (jusqu'au n°12 (1)). - CHR, version 6.2 du 19 octobre 2005 : 124 pp.
- Council of Europe 1976 - *Mammifères menacés en Europe*. - Strasbourg : 188 pp.
- CORA 2003 - *Les oiseaux nicheurs de Rhône Alpes*. - CORA : 336 pp.
- Cox N., Chanson J. & Stuart S. (coord.) 2006 - *Statut de conservation et répartition géographique des reptiles et amphibiens du bassin méditerranéen*. - UICN, Centre de coopération pour la Méditerranée : 55 pp. (Téléchargeable <[http://iucn.org/places/medofice/cd\\_rep\\_amp/materials/status\\_fr.pdf](http://iucn.org/places/medofice/cd_rep_amp/materials/status_fr.pdf)>)
- De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 - *Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes*. - CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes : 209 pp.
- Deliry C. (coord.) 2002 - *Reptiles et Amphibiens de Rhône-Alpes. Atlas préliminaire*. - Le Bièvre, hors série n°1 : 146 pp.
- DIREN & ONCFS 2004 - *Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses Habitats (ORGFH) Rhône-Alpes*. - DIREN RA : 331 pp.
- Duquet M. & Maurin H. 1992 - *Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux Invertébrés*. - MNHN, Nathan : 415 pp.
- Fayard A. (dir.) 1984 - *Atlas des mammifères sauvages de France*. - SFPEM : 299 pp.
- Frost, Darrel R. 2006 (Internet) - *Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 4 (17 August 2006)*. - <<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php>> - American Museum of Natural History, New York, USA.
- Gasc J.P. (dir.) 1997 - *Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe*. - SEH, MNHN, Paris : 496 pp.
- INPN 2005 (Internet) - *Inventaire National du Patrimoine Naturel. Tableau de référence de la faune*. - <<http://inpn.mnhn.fr>> (TAXREFv12\_06092005.xls - 6 septembre 2005).
- Grillo X. (coord.) 1997 - *Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes*. - Frapna, Lyon : 304 pp.
- Hagemeyer W.J.M., Blair M.J. (coord.) 1997 - *The EBCC Atlas of European Breeding Birds : Their Distribution and Abundance*. - ed. Poyser, Londres.
- Issartel G. (coord. CORA, Groupe Chiroptères Rhône-Alpes) 2002 - *Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes*. - Bièvre, hors série n°2 : 134 pp.
- Lebreton P. 1977 - *Atlas ornithologique Rhône-Alpes. Les oiseaux nicheurs rhônalpins*. - CORA, DPN, Villeurbanne : 351 pp.
- Lebreton P., Bernard A., Dupupet M. 1991 - *Guide du naturaliste en Dombes*. - Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Paris : 430 pp.
- Lebreton P. & Martinot J.P. 1998 - *Oiseaux de Vanoise. Guide de l'ornithologue en montagne*. - PNV, CORA Savoie, CG Savoie, Libris, Grenoble : 240 pp.
- Loose D. & Deliry C., CORA Isère 1995 - *Guide des espèces animales menacées en Isère*. - Conseil Général de l'Isère : 23 pp.
- Loose D. & Deliry C. 1996 - *Les listes rouges des vertébrés du département de l'Isère. Présentation de la méthodologie et des résultats*. - Cora Isère : 14 pp. et annexes.
- Loose D. & Deliry C. 1999 - *Définition des objectifs de priorités de conservation, d'étude et de suivi de la faune sauvage dans le département de l'Isère (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères)*. - Cora Isère : 81 pp. et annexes.
- Macdonald D. & Barret P. 1995 - *Guide complet des Mammifères de France et d'Europe*. - Ed. Delachaux & Niestlé, Lausanne : 304 pp.
- Mathieu R. & Parrain N. (coord.) 2003 - *Oiseaux de la Drôme. Atlas des oiseaux nicheurs de la Drôme*. - Cora Drôme : 312 pp.
- Maurin H. (dir.) 1994 - *Inventaire de la faune menacée de France*. - WWF, MNHN, Nathan, Paris : 176 pp.
- Mitchell-Jones A.J. & al. 1999 - *The Atlas of European Mammals*. - Ed. Poyser, Societas Europaea Mammalogica : 484 pp.
- Miquet A. (réd.) 2000 - *Livre blanc de la faune de Savoie. Poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statut*. - Cora Savoie, Le Bourget-du-Lac : 272 pp.
- Olioso G. 1996 - *Oiseaux du Vaucluse et de la Drôme Provençale*. - CROP/CEEP/SEOF, Grillon (Vaucluse) : 207 pp.



Rimbert P. 1999 - *Les Oiseaux de la Loire. Inventaire, statuts, état des connaissances.* - LPO Loire : 192 pp.

Rocamora G. 1994 - *Les zones importantes pour la conservation des oiseaux en France.* - Ministère de l'environnement/LPO : 339 pp.

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. (coord.) 1999 - *Oiseaux menacés et à surveiller de France* - Listes rouges et recherche de priorités. Populations, Tendances, Conservation. - Société d'Etude Ornithologique de France, Ligue de Protection des Oiseaux, Paris : 560 pp.

Rimbert P. 1999 - *Les Oiseaux de la Loire. Inventaire, statuts, état des connaissances.* - LPO Loire : 192 pp.

Saint Girons M.C. 1973 - *Les Mammifères de France et du Benelux (faune marine exceptée).* - Ed. Doin, Paris : 481 pp.

Temple H.J. & Terry A. 2007 - *The Status and Distribution of European Mammals. IUCN Red List of Threatened Species. Regional Assesment.* - UICN, SSC : 44 pp.

Thiollay J.M. & Bretagnolle V. 2004 - *Rapaces nicheurs de France, Distribution, effectifs et Conservation.* - Delachaux et Niestlé : 176 pp.

Thomas J-P, Faugier C., Issartel G., Jacob L. 2003 - *Reptiles et Amphibiens d'Ardèche.* - CORA 07 / PNRMA.

Tucker G.M. & Heath M.F. 1994 - *Birds in Europe : Their conservation status.* - Birdlife-International conservation serie n°3, Birdlife international Cambridge : 600 pp.

UICN 2001 - *Catégories et Critères de l'UICN pour la Liste Rouge : Version 3.1. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN.* - UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni : ii + 32 pp.

UICN 2003 - *Lignes Directrices pour l'Application, au Niveau Régional, des Critères de l'UICN pour la Liste Rouge. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. Version 3.0.* - UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni. ii + 26 pp.

UICN 2006 - *2006 IUCN Red List of Threatened Species.* - <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>. (consultations Septembre-Octobre 2006).

UICN 2007 - *Mammals in the European Union. Status, trends and conservation priorities.* - En ligne.



© Rémi Rufer

Roitelet à triple bandeau

Vallence M. (dir.) 2007 - *Faune Sauvage de France. Biologie, habitats et gestion.* - Ed. du Gerfaut, Lyon : 416 pp.

Vansteenwegen C. 1998 - *Histoire des oiseaux de France, Suisse et Belgique.* - Del. & Niestl., Château-Gontier : 335 pp.

Yeatman-Berthelot D. 1991 - *Atlas des oiseaux de France en hiver.* - SOF, Paris : 575 pp.

Yeatman-Berthelot D. & Jarry G. 1994 - *Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989.* - SOF, Paris : 775 pp.

## Informateurs & participants directs

## Structures participantes

Allemant G., Ariagno D., Athanaze P., Bal B., Bailly J., Balluet P., Barouin A., Bernard A., Blache S., Broyer J., Chazal R., Choisy S., Cocâtre D., Crouzier P., Daurat B., de Thiersant M.P., Deliry C., Desmet J.F., di Natale B., Duc G., Dupieux N., Esnault M., Fonters R., Gaget V., Goujon G., Goujon L., Grossi J.L., Iborra O., Issartel G., Jiguet F., Jordan J.P., Ladet A., Letscher R., Loose D., Magnani Y., Marco-Bernard K., Miquet A., Montagny B., Mure M., Noblet J.F., Olioso G., Peyret E., Piot B., Richoux M., Terrot G., Teyssier S., Thomas J.P., Tissier D., Tournier H., Traversier J., Trouvilliez J., Veau F., Veillet B., Vigant S., Villemagne M., Vincent S., Ulmer A.

Asters, Comité d'Homologation Régional rhônalpin, Comité Scientifique du CORA Faune Sauvage, CORA Ain, CORA Ardèche, CORA Drôme, CORA Faune Sauvage, CORA Rhône, CORA Savoie, CSRPN Rhône-Alpes, Gère Vivante, Groupe Chiroptères Rhône-Alpes, Lo Parvi, LPO Isère, LPO Loire, LPO Haute-Savoie, Muséum National d'Histoire Naturelle, Nature et Vie Sociale, PNR de Chartreuse, Observatoire des Galliformes de Montagne, PNR des Monts d'Ardèche, Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse, RN de l'Ile de la Platière, RN du Marais de Lavours, RN des Ramières du Val de Drôme

*Nous remercions tout particulièrement les acteurs qui sur le terrain ont accumulé au cours des années de nombreuses informations sur la faune menacée ou non de la région, qu'ils soient indépendants, chercheurs, naturalistes, chasseurs, agriculteurs, forestiers, chargés d'études, etc. Ce sont des centaines de participants qui ne peuvent être détaillées ici. Merci...*





Ont soutenu ce projet

**Conseil Régional Rhône-Alpes** **RhôneAlpes**<sup>Région</sup>

**DIREN Rhône-Alpes**



**Compagnie Nationale du Rhône**



**UNICEM**



Référence de ce document

De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 - Liste Rouge résumée des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes. Version 3 (14 mars 2008). - CORA Faune Sauvage : 22 pp.



Réalisation : CORA Faune Sauvage - [www.corafaunesauvage.fr](http://www.corafaunesauvage.fr)  
Conception graphique, mise en page : Pascale Bellier